

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ОЦ «КАНОН»

С.Е. Войнов

2017 г.



ПРОГРАММА

Организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при организации и содержании
ООО «ОЦ «КАНОН»

2017 год

Настоящая Программа регламентирует организацию и осуществление производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при организации и содержания ООО «ОЦ «КАНОН», а так же определяет объем, сроки, методы, схемы, кратность, точки контроля.

В Программе определены лица, организации, лабораторно-испытательные центры, задействованные в осуществлении и организации производственного контроля.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименование предприятия:	Общество с ограниченной ответственностью «Образовательный центр «КАНОН» (ООО «ОЦ «КАНОН»)
Юридический адрес:	119019, г. Москва, Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 1
Фактический адрес объекта:	119019, г. Москва, Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 1
ФИО руководителя	Генеральный директор – Войнов Семен Евгеньевич
ФИО ответственного за выполнение производственного контроля	Войнов Семен Евгеньевич
Вид осуществляемой деятельности:	Образовательная деятельность по программам дополнительного профессионального образования
ОГРН	5167746496352
Форма собственности помещений	Субаренда (договор субаренды от 27.12.2016г. с ООО «КАНОН»)
Тип строения	Отдельно стоящее здание
Естественное освещение:	Осуществляется через стеклопакеты и входные двери. Соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
Искусственное освещение:	Осуществляется светодиодными светильниками. Соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
Система отопления:	Централизованная система водяного отопления в помещениях. Параметры теплового режима соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Система вентиляции:	Приточно-вытяжная вентиляция, с механическим побуждением оборудована в

	соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Система водоснабжения, в том числе горячее водоснабжение:	Централизованное холодное и горячее водоснабжение от сетей здания в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Система канализации	Канализование централизованное в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» Актуализированная редакция.
Договор на вывоз ТБО:	договор субаренды от 27.12.2016г. с ООО «КАНОН»
Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий:	договор субаренды от 27.12.2016г. с ООО «КАНОН»

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ

Общая характеристика: Общая площадь предприятия составляет 97,4 кв. м.

Помещения отделаны материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Естественное освещение: имеется; через стеклопакеты и входные двери

Искусственное освещение: имеется (представлено светодиодными светильниками)

Система водоснабжения и канализации: имеется

Сточные воды принимаются существующими централизованными сетями канализования здания

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Прилегающая территория: асфальтирована, спланирована

Наличие подъездных путей для автотранспорта: имеются

Наличие открытой автостоянки: нет

Наличие специального оборудования, мест для хранения отходов: имеется

Договор на вывоз мусора: имеется

Наличие ливневой канализации на прилегающей территории: нет.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

1. Контроль, в том числе с использованием лабораторных и инструментальных методов исследований, за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объекте, за выполнением санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
2. Осуществление мер по профилактике заболеваний, в том числе разработка комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой на объекте.
3. Обеспечение безопасности для здоровья человека и среды его обитания выполняемых работ и оказываемых услуг.
4. Осуществление контроля за дератизационным и дезинсекционным режимом на объекте.
5. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью прохождения медицинских осмотров работниками предприятия.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

№ п/п	Должность, Ф.И.О. лица, наименование подразделения или сторонней организации	Основание для проведения работ по организации и проведению производ- ственного контроля	Ответственность и вид работ, выполняемых при осуществлении производственного контроля
1.	Генеральный директор Войнов С.Е.	Должностная инструкция	Общая ответственность за организацию и функциони- рование системы производственного контроля
2.	Ответственное лицо за вопросы организации и проведение произ- водственного контроля (в т.ч. ла- бораторно-инструментальных ис- следований) на предприятии Войнов С.Е.	Должностная инструкция	Организация системы производственного контроля, определение объектов (точек) и сроков (периодично- сти) выполнения, подготовка отчетов по результатам производственного контроля, разработка планов и про- грамм санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
3.	Лабораторная база	На договорной основе с аккредитован- ными в установленном порядке лабора- ториями	Аккредитованные в установленном порядке организа- ции

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Наименование контроля	Показатели контроля	Регламентирующие документы	Исполнители контроля
Инспекционный контроль	Контроль, осуществляемый уполномоченными органами в целях проверки эффективности осуществления вида деятельности и соблюдение при этом требований стандартов, санитарных норм и правил	Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	Органы государственного санитарного-эпидемиологического надзора

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п	Объект контроля	Показатели контроля	Кратность контроля	Нормативная, нормативно-техническая, нормативная документация	Исполнитель
1	Образовательный центр	Наличие на объекте экспертных заключений и сертификатов соответствия на используемое оборудование, автотранспорт, СИЗ, применяемые материалы	Постоянно, в течение времени работы	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	Руководитель объекта
2	Образовательный центр	Разработка программы санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Однократно, в течение года, с контролем мероприятий по срокам исполнения	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями)	Руководитель объекта
3	Образовательный центр	Выделение приказом ответственного лица за проведение и организацию производственного контроля	Постоянно, в течение времени работы	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями)	Руководитель объекта
4	Образовательный центр	Обеспечение наличия в доступном для проверяющих месте заверенного журнала по результатам производственного контроля.	Постоянно, в течение времени работы	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный Закон от 26.12.2008г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	Руководитель объекта, ответственный за проведение производственного контроля
5	Образовательный центр	Формирование на объекте методической и нормативной базы.	Постоянно, в течение времени работы	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	Ответственный за проведение производственного контроля

		Наличие законодательных актов Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия, государственных стандартов, официально изданных санитарных норм и правил, инструкций и других методических документов	ни работы	получии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями)	водственного контроля
6	Образовательный центр	Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний, осуществляемых с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке	С периодичностью, установленной по плану-графику контроля	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями)	Ответственный за проведение производственного контроля
7	Образовательный центр	Организация предварительных и периодических медицинских осмотров персонала	Периодически, согласно плану-графику	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»	Ответственный за проведение производственного контроля
8	Образовательный центр	Своевременное проведение в сроки по предписаниям санитарного врача санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований, испытаний и иных видов оценок осуществляемого вида деятельности	В период всего времени работы	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Приказ ФС Роспотребнадзора по РФ № 224 от 19.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»	Руководитель объекта
9	Образовательный центр	Обеспечение бесперебойного	Постоянно,	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиени-	Руководитель объ-

	ный центр	функционирования систем горячего и холодного водоснабжения, систем освещения, вентиляции, отопления, канализования	в период работы	ческие требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»	екта
10	Образовательный центр	Обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты	В период всего времени работы	СП № 4616-88 от 05.05.1988г. «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», Действующие типовые нормы по обеспеченности и применению СИЗ.	Руководитель объекта
11	Образовательный центр	Представление информации о результатах производственного контроля органам Роспотребнадзора по их запросам	1 раз в год	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями)	Ответственный за проведение производственного контроля

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатели контроля
1.	Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с предложениями, предписаниями или постановлениями Роспотребнадзора	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Систематически	Соответствие СанПиН
2.	Контроль санитарного состояния (за санитарно-техническим состоянием административных помещений, систем водоснабжения, канализации, вентиляции)	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля. Администрация объекта	Систематически	Соответствие СанПиН
3.	Соблюдение периодичности и объема предварительных и периодических медицинских осмотров	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля.	Постоянно	Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. N 302н
4.	Контроль соблюдения режима влажной уборки, дезинсекции и дератизации	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	1 раз в месяц	Журнал учета мероприятий
5.	Контроль санитарного состояния помещений. Контроль обеспеченности уборочным инвентарем, моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами, условий их хранения, наличия запаса дезинфицирующих средств, наличия разделения уборочного инвентаря по назначению и его маркировки	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	1 раз в месяц	Журнал учета дезсредств
6.	Контроль санитарного состояния помещений. Контроль своевременности проведения генеральной уборки (санитарный день) в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	не реже 3-х раз в год	График проведения санитарных дней
7.	Контроль проведения ежедневной уборки	Руководитель объекта	Систематически	График проведения ежедневной уборки

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатели контроля
8.	Контроль технической исправности технологического оборудования для предоставления заявленных услуг. Правильность расстановки, исправности технологического оборудования. Эффективность работы оборудования	Руководитель объекта	1 раз в месяц	Журнал контроля состояния технологического оборудования и автомобилей
9.	Контроль санитарно-противоэпидемического режима. Контроль режима сбора, хранения и вывоза отходов	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Постоянно	График уборки и вывоза мусора
10.	Контроль санитарно-противоэпидемического режима. Контроль периодичности очистки стен и элементов строительных конструкций, арматуры освещения и проведение своевременной замены перегоревших ламп и т.п.	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля. Администрация объекта	1 раз в квартал	Журнал учета
11.	Контроль использования спецодежды и СИЗ работниками объекта.	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля. Руководитель объекта	Постоянно	Личная карточка учета выдачи СИЗ.

ДЕРАТИЗАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п	Наименование раздела	Наименование работ	Кратность	СанПиН, НТД, приказы	Исполнитель
1.	Дератизационные мероприятия	Обеспечение условий для соблюдения дератизационного режима	Постоянно	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»	Руководитель объекта
2	Проведение дератизационных мероприятий. Контроль качества дератизационных мероприятий	Предотвращение или снижение вредоносной деятельности грызунов	1 раз в месяц	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»	Аккредитованная организация, Руководитель объекта
3.	Дезинсекционные мероприятия	Обеспечение условий для соблюдения дезинсекционного режима	Постоянно	СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»	Руководитель объекта
4.	Проведение дезинсекционных мероприятий. Контроль качества дезинсекционных работ	Уменьшение численности или отсутствие на объекте синантропных членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение	1 раз в месяц	СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»	Аккредитованная организация, Руководитель объекта

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ п/п	Наименование раздела	Мероприятия	Кратность	Нормирующие документы	Исполнитель
1.	Участок размещения объекта и территория, прилегающая к нему	Благоустройство и санитарное содержание территории, оборудование площадки мусоросборником	1 раз в месяц	СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»	Руководитель объекта
2.	Отходы	Соблюдение условий сбора, хранения, вывоза ТБО.	Согласно договорам	Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»	Руководитель объекта
3.	Канализация	Контроль за санитарно-техническим состоянием инженерных коммуникаций; недопущение протечек, вызывающих загрязнение помещений здания, территории, почвы и пр.	Постоянно	СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»	Руководитель объекта

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

№ п/п	Наименование раздела	Нормирующие документы	Мероприятия	Кратность	Ответственное лицо	Исполнитель
1	Помещения	СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические правила к микроклимату производственных помещений»	Контроль эффективности работы вентиляции	2 раза в год	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Аккредитованная организация
2	Помещения	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровней шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»	Измерение уровней шума (от технологического оборудования, вентиляции)	1 раз в год и после реконструкции, изменения технологии, ремонта и модернизации оборудования, отдельных узлов и агрегатов	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Аккредитованная организация
3	Помещения	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; МУ 2.2.4.706-980/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещенности рабочих мест»	Измерение уровней искусственной и естественной освещенности	1 раз в год и после реконструкции системы освещения	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Аккредитованная организация
4	Помещения	СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические правила к микроклимату в производственных помещениях»	Измерение параметров микроклимата (скорости движения воздуха, температуры воздуха и относительной влажности воздуха)	2 раза в год (в теплый и холодный период года)	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Аккредитованная организация

№ п/п	Наименование раздела	Нормирующие документы	Мероприятия	Кратность	Ответственное лицо	Исполнитель
5	Помещения	ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны»; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»	Измерение содержания (концентраций) вредных веществ в воздухе помещений	1 раз в год и после реконструкции, изменения технологии, ремонта и модернизации оборудования, отдельных узлов и агрегатов	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Аккредитованная организация
6	Помещения	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально-электронно-вычислительным машинам и организации работ» (с изменениями от 25 апреля 2007г., 30 апреля 2010г., 3 сентября 2010)	Измерение параметров ЭМП	1 раз в год и после замены оргтехники	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Аккредитованная организация
7	Помещения	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды централизованного водоснабжения здания (химические и микробиологические исследования)	1 раз в год	Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля	Аккредитованная организация

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА, НАРУШЕНИЯМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИНЫХ СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ, СИТУАЦИЙ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РФ.

Функционирование предприятия не предполагают аварийных ситуаций, связанных с остановкой работы или нарушениями технологических процессов, при которых требовалось бы информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы РФ.

Приложение №1. План-график отбора проб и инструментальных исследований по контрольным точкам

Точка отбора (или измерения)	Определяемые показатели, количество	Периодичность производственного контроля	НТД, регламентирующие проведение исследований, экспертиз	Ответственный исполнитель, регистрационно-учетный документ
рабочие места, оборудованные ПЭВМ	Параметры микроклимата	2 раза в год (в теплый и холодный периоды)	СанПиН 2.2.4.548-96; ГОСТ 12.1.005-88	организация, аккредитованная в установленном порядке
рабочие места, оборудованные ПЭВМ	Параметры освещенности	1 раз в год	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; МУ 2.2.4.706-980/МУ ОТ РМ 01-98	организация, аккредитованная в установленном порядке
рабочие места, оборудованные ПЭВМ	Параметры ЭМП	1 раз в год	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	организация, аккредитованная в установленном порядке
рабочие места, оборудованные ПЭВМ	Уровни шума	1 раз в год	СН 2.2.4/2.1.8.562-96; МУК 4.3.2194-07	организация, аккредитованная в установленном порядке
учебные помещения	Параметры микроклимата	2 раза в год (в теплый и холодный периоды)	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; МУ 2.2.4.706-980/МУ ОТ РМ 01-98	организация, аккредитованная в установленном порядке
учебные помещения	Параметры освещенности	1 раз в год	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; МУ 2.2.4.706-980/МУ ОТ РМ 01-98	организация, аккредитованная в установленном порядке

Приложение № 2. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам

Цех, участок, служба и др. структурное подразделение, в котором числится работник	Наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию	№ пункта Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н
Образовательный центр	Все сотрудники	п. 18, Приложение № 2

Приложение № 3. Примерные формы документации (журналов) по результатам производственного контроля.

1. Журнал производственного контроля

Наименование операции	Опасный фактор	Номер критической контрольной точки	Контролируемые параметры. Значение	Предельно-допустимое значение	Ответственный исполнитель

2. Журнал регистрации параметров микроклимата

Дата	Точка измерений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с	Оценка результатов	Принятие решений по результатам измерений	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

3. График генеральной уборки и дезинфекции помещений

Дата	Время проведения уборки	Наименование помещения	Отметка об исполнении	Отметка о контроле качества проведения уборки	Подпись ответственного лица

Приложение № 4. Перечень нормативных документов, контролируемых при выполнении программы производственного контроля

1. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
3. Федеральный закон от 26.12.2008г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями от 27 марта 2007г.);
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля 2002г. № 26 «О введении программ производственного контроля»;
6. ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны»;
7. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
8. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
9. СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
11. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
12. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
13. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
14. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
15. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
16. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
17. Методические указания МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест»;
18. Приказ ФС Роспотребнадзора по РФ № 224 от 19.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
20. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
21. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
22. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
23. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».